

A close-up photograph of a hand wearing a blue nitrile glove holding a small glass vial. The vial has a white label that reads "COVID 19" in large bold letters, with "Coronavirus Vaccine" written below it in smaller text. The vial is partially filled with a clear liquid. Next to the vial is a syringe with a needle, also held by the gloved hand. The syringe has markings on its plunger, including "0.5", "1", "1.5", and "2.5". The background is a soft-focus laboratory setting with blue and white tones.

# Campanha de Vacina Contra Covid 19

UBS PARAISOPOLIS 2  
Enfermeira Patricia Rodrigues

# Vacinas disponíveis no SUS

- Vacina Coronavac – Butantã intervalo de 28 dias
- Vacina Astrazeneca /Oxford – intervalo de 12 semanas
- Vacina Pfizer – intervalo de 12 semanas

# Campanha de vacina Contra Covid

- Idosos acima de **60 anos**, idosos ILPI
- Pessoas com **45 anos** e mais com comorbidade e com deficiência permanente beneficiários BPC
- Trabalhadores de transporte coletivo (motoristas e cobradores), metrô e trem (47 anos)
- Profissionais de Saúde com **30 anos** e mais
- Gestantes e Puérperas (até 45 dias após o parto) com comorbidades (acima de **18 anos**)

# Campanha de vacina Contra Covid

- Pessoas com Síndrome de Down (18 a 59 anos)
- Pacientes em Terapia Renal Substitutiva (18 a 59 anos)
- Pessoas transplantadas imunossuprimidas (18 a 59 anos)
- Profissionais da Educação com 47 anos ou mais
- Pessoas em situação de Rua Cadastradas nos Centros de Acolhida
- Trabalhadores de cemitérios públicos e privados do município de São Paulo
- Trabalhadores no atendimento direto a vulneráveis da SMADS, SMDHC

## Novas datas para a vacinação contra a Covid-19:

- **28 de maio:** Pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente (beneficiários do BPC) de 40 a 44 anos
- **28 de maio:** Aeroviários de Guarulhos, Congonhas e Viracopos
- **1º de junho:** Portuários
- **Entre 1º de julho e 21 de julho:** Pessoas sem comorbidades de 55 a 59 anos
- **De 21 a 31 de julho:** Profissionais da educação de 18 a 46 anos
- **De 2 a 16 de agosto:** Pessoas de 50 a 54 anos sem comorbidades
- **De 17 a 31 de agosto:** Pessoas de 45 a 49 anos sem comorbidades

